


- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- stávající nosné zdivo na MVC tl. 350, 450 a 500 mm
 - stávající nosné zdivo na MVC tl. 300 mm
 - stávající zdivo na MVC tl. 250 mm
 - stávající zdivo na MVC tl. 150 mm
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)
 - EPS F70 TL 160mm, $\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$
 - FINÁLNÍ ÚPRAVA POMOCÍ HLADKÉ SILKÁTOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY
 - OSTĚNÍ U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO FORMOU PŘETÁHNUTÍ PÁSKEM Z EPS tl. min. 30mm
 - POČET HMOŽDINEK BUDE ODPOVÍDAT MIN MNOŽSTVÍ 8 ks/m^2 . PŘESNÝ POČET HMOŽDINEK BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ ODRHOVÝCH ZKOUŠEK, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM TĚCHTO PRACÍ
 - OMÍTKA BUDE KOMPLETNĚ OSEKÁNA A POVRCH VYSRAVEN

SCHÉMA OBJEKTU



0,000 = m n. m.					
výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK					
Hlavní projektant	Ing. Tomáš KROČIL	Architekt	-		
Projektant	Ing. Tomáš KROČIL	Vypracoval	Ing. Nikola Němec	<div><div>11</div><div>PROJEKT</div><div>K. PROJEKT, Křetíň s.r.o. Křetíňská 12 703 26 Uhrovnice Č.ÚZ. 66 IČ: 028 66 00 00 www.kretiny.cz</div></div>	
Stavebník	Obec Bělákovice-Laštany, č. p. 139, 783 16 Bělákovice-Laštany				
Místo stavby	parc.č. 449/3, 783 16 Bělákovice - Laštany, K.Ú. [601977]				
Název akce					
Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělákovice - Laštany					
Pare	1	2	3	4	5
Zakázka	20ZAK1223				
Účel PD	DSP + DPS				
Stavební objekt	SO 01	Datum	02/2021		
Část dokumentace	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Formát	10× A4		
Obsah					
PŮDORYS 1.S - STÁVAJÍCÍ STAV		Měřítko	1:50	Výkres č.	D.1.1.02