

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	SV [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	ŠATNA	1.77	5.35	2.60	LINOLEUM, S1.01	W1, PVC PODLAHOVÁ LIŠTA	C1
2.02	PODESTA	16.80	22.90	2.60	LINOLEUM, S1.01	W1, DŘEVĚNÝ OBKLAD v ≈ 1 m	C1
	CELKEM 1.NP	18.57					

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A STOPŮ

- W1 - JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ OMÍTÁNÍ H. 12 mm
- VNITŘNÍ JEMNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA (ŠTUK) H. 3 mm
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALÍŘSKÁ BARVA - ODSTÍN DLE VOLBY INVESTORA
- PODROBNÁ SKLADBA VE VÝPISU SKLADEB KONSTUKCÍ

- C1 - JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ OMÍTÁNÍ H. 12 mm
- VNITŘNÍ JEMNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA (ŠTUK) H. 3 mm
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALÍŘSKÁ BARVA - ODSTÍN DLE VOLBY INVESTORA
- PODROBNÁ SKLADBA VE VÝPISU SKLADEB KONSTUKCÍ

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- stávající konstrukce nové konstrukce


LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- stávající nosné zdivo na MVC H. 450 a 500 mm
stávající nosné zdivo na MVC H. 300 mm
stávající zdivo na MVC H. 250 mm
stávající zdivo na MVC H. 150 mm
stávající příčkové zdivo na MVC H. 100 mm
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)
- EPS F70 TL. 160mm, λ ≤ 0,039W/mK
- FINÁLNÍ ÚPRAVA POMOCÍ HLADKÉ SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY
- OSTĚNÍ U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO FORMOU PŘETÁHNUTÍ PÁSKEM Z EPS H. min. 30mm
- POČET HMOŽDINEK BUDE ODPOVÍDAT MIN MNOŽSTVÍ 8ks/m². PŘESNÝ POČET HMOŽDINEK BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ ODTROHÝCH ZKOUSEK, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM TĚCHTO PRACÍ
- OMÍTKA BUDE KOMPLETNĚ OSEKÁNA A POVRCH VYSRAVEN

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ KONSTRUKCE

- dozdívka keramickými tvarovkami (140x249x497 mm) tl. 14.00 mm
- pevnost P10, na maltu M15 viz skladba S3.06

SCHÉMA OBJEKTU



0,000 = m n. m.

výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK

Hlavní projektant	Ing. Tomáš KROČIL	Architekt	-	<div><div><div>K</div><div>PROJEKT</div><div>2024</div></div><div>K. PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 984 765 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 http://www.krocil.eu</div></div>							
Projektant	Ing. Tomáš KROČIL	Vypracoval	Ing. Nikola Němec								
Stavebník	Obec Bělkovice-Laštany, č. p. 139, 783 16 Bělkovice-Laštany										
Místo stavby	parc.č. 449/3, 783 16 Bělkovice - Laštany, K.Ú: [601977]										
Název akce				Pare	1	2	3	4	5	6	
Rekonstrukce vnitřního schodiště MŠ Bělkovice - Laštany				Zakázka	20ZAK1223						
Stavební objekt				SO 01	Účel PD						DSP + DPS
Část dokumentace				D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Datum						02/2021
					Formát						7x A4
Obsah				Měřítko	1:50						
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV				Výkres č.	D.1.1.10						

1050x420 mm