

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Strategy One a.s.

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

IČ: 03114589

Datová schránka: bgnrjrw

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014

225

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

90%

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/~~NE~~
- Vysoké náklady na energie ANO/~~NE~~
- Častá poruchovost ANO/~~NE~~
- Špatný technický stav lamp ANO/~~NE~~
- Možnost regulace jasu ANO/~~NE~~
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/~~NE~~
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/~~NE~~

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/~~NE~~

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů :

50

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel: 0-5 let počet ks:

6-10 let počet ks:

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:
- 11-20 let počet ks:
 - 21 a více let počet ks:
 - 0-5 let počet ks
 - 6-10 let počet ks:
 - 11-20 let počet ks:
 - 21 a více let počet ks: ✓

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková 225 ks
- Výbojka indukční ks
- Výbojka metalhalogenidová ks
- Zářivka ks
- LED ks
- Jiný druh ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety 50%
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE—

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE—

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

OBEC
BĚLKOVICE-LAŠTANY
IČO 00298654

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

ve 100 % rozsahu

75 – 90 %

50 – 75 %

25 – 50 %

0 – 25 %



Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uvedte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

108

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

2 190 HODIN

16. Roční spotřeba el.energie VO v MWh za rok 2014:

98

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

240.877,05 Kč

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

OBEC BĚLKOVICE-LAŠTANY
OPRAVY DODAVATELEK

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uvedte, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami



21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

59.313,84 Kč

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

12.420,- Kč

č.j. BEL-2015/15



Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (Viz. příloha)



VYPRACOVALA: JIŘINA PAVLINSKÁ 