MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-**231.2**, skartační znak/skartační lhůta – **A/20**

Č. j. SMOL/053267/2018/OZP/VH/Zvo V Olomouci 01.03.2018
Spisová značka: S-SMOL/183047/2017/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Zvoníčková, dveře č. 4.27
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
Telefon: 588488320
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu

„Trusovický potok, Bohuňovice - optimalizace toku“

R O Z H O D N U T Í
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadateli **Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla **„Trusovický potok, Bohuňovice - optimalizace toku“** na pozemcích parc. č. 1072/1 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/15 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 384 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 570 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 574/1 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 101/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 112/9 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 171/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 171/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 171/6 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 172/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 172/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 172/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 172/4 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 173/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 173/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 173/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 173/4 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. 174/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 174/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 174/6 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha:

Trusovický potok, Bohuňovice - optimalizace toku
na pozemcích parc.č. 1072/1; 1072/2; 1072/15; 384; 570; 574/1; 101/1; 112/9; 171/1; 171/5; 171/6; 172/1; 172/2; 172/3; 172/4; 173/1; 173/2; 173/3; 173/4; 174/1; 174/2; 174/6, katastrální území 601977|Bělkovice; 606430|Bohuňovice; 606448|Moravská Loděnice; 606456|Trusovice, obec 500526|Bělkovice-Lašťany; 500852|Bohuňovice, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-0880-0-00|Trusovický potok, orientační určení polohy

(souřadnice X;Y – začátek, konec:1 115 195,66, 544 930,19; 1 114 092,56, 542 977,54), vodní tok 10100157|Trusovický potok(Trusovka) (4-10-03-086), ř. km 3,929 - 6,230.

Stavba se částečně nachází v druhém pásmu hygienické ochrany vodního zdroje (prameniště) Černovír a vodního zdroje (prameniště) Chomoutov zasahujícího do k.ú. Moravská Loděnice, které bylo stanoveno rozhodnutím MMOl OŽP č.j. SMOl/ŽP/55/16738a/2009/Ko ze dne 29.8.2011

Pozemky dočasně dotčené stavbou – pozemky určené pro přístup ke stavbě nebo k dočasnému uložení zařízení staveniště:
k.ú. Bělkovice: 1072/1, 1072/2, 1072/15;
k.ú. Bohuňovice: 154/11, 164/1, 339/5, 229/6, 383/1, 383/2, 384;
k.ú. Moravská Loděnice: 380/1, 570;
k.ú. Trusovice: 82/1, 101/1, 112/1, 112/9, 112/17, 114/1, 150, 154/5, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 174/1, 174/2, 174/6, 175/3, 175/5.

Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší úsek mezi ř.km 1,300 - 6,840 s tím, že mezi touto kilometráží bylo provedeno kompletní hydrotechnické posouzení a v úseku mezi ř.km 3,929 - 6,230 byla navržena optimalizace koryta formou vložení stěhovavé kynety a stabilizovaných berem. V úseku ř.km 6,230 - 6,245 bude provedeno pročištění a napojení na stávající koryto.
Stavba se nachází v k.ú. Moravská Loděnice, Trusovice, Bohuňovice a Bělkovice.
Jedná se o optimalizaci stávajícího koryta vodního toku Trusovický potok v obci Bohuňovice. Hlavním účelem stavby je odtěžení nánosu, stabilizace prostoru berem těžkými kameny a ponechání prostoru pro stěhovavou kynetu tak, aby bylo v maximálním možném rozsahu eliminováno intenzivní periodické zanášení koryta vodního toku a zároveň jeho pravidelná údržba.
Trusovický potok je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha s využitím koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Účel užívání stavby bude zachován. Z informací uvedených v předložené dokumentaci plyne, že navrhovaná optimalizace bude mít velmi pozitivní vliv na odtokové poměry v daném území. Stavba nezhorší stávající odtokové poměry v daném povodí, což je doloženo hydrotechnickými výpočty.

Návrh nivelety dna toku respektuje tu stávající (v rámci optimalizace nedojde k prohlubování dna). Průměrný sklon nivelety se pohybuje v rozmezí 0,62 – 2,15 %. Nově navržená kyneta bude ohraničena těžkými kameny 200 - 500 kg, kladenými na štěrkopískový podsyp fr. 0 – 63 mm mezi menší kameny o hmotnosti 80 kg – toto bude tvořit stabilizovanou patku kynety. Šířka ve dně bude proměnná minimálně však 2 500 mm. Na patu kynety bude navazovat zpevněná berma výšky 300 mm. Pro stabilizaci bude využito části vytěženého materiálu ze dna koryta a to na tl. 100 mm, na tuto vrstvu bude v tl. 150 mm zhutněno drcené kamenivo fr. 32 – 63 mm (v km 3,930 – 5,100), resp. 63 – 125 mm (5,100 – 6,230). Povrch bermy bude urovnán humózní vrstvou tl. 50 mm, která bude oseta travní směsí. Šířka bermy bude odpovídat místním podmínkám. V místech zúžení koryta to bude minimálně 800 mm tak, aby byl zajištěn přístup pro pracovníky údržby s křovinořezy, optimálně potom 1 500 mm na jednom či obou březích. Šířky berem při jednotlivých březích jsou patrné z příčných řezů – viz příloha D.
Šířka upravené kynety se bude postupně zužovat, samovolně vyvíjet a měnit svůj tvar i polohu v prostoru stabilizované kynety. Finální šířka kynety by měla být kolem 2 000 mm. Mezery mezi velkými kameny budou poskytovat přirozený úkryt pro rybí obsádku. Materiál mezi stabilizovanými patami kynety zůstane původní.
Plně vyvinutá kyneta bude převádět m-denní průtoky do Q30d, po překročení tohoto průtoku bude docházet i k zaplavování bermy.
Kameny použité pro výstavbu musí být pro vodohospodářské účely, rozměry kamenů 200 - 500 kg budou přibližně 0,65 x 0,45 x 0,45 m.
Upravené bermy budou rovněž stabilizovány příčnými ztužujícími prahy šířky 1,00 m, které budou ve dně tvořeny kameny o hmotnosti 80 – 200 kg (orientačních rozměrů 0,5 x 0,35 x 0,35 m), břehy kynety budou stabilizovány průběžně stejně jako v úpravě mimo práh, změnou v tomto případě je osazení dalšího kamene hmotnosti 200 – 500 kg směrem do kynety. Ten zajistí směrové rozvolnění proudu vody v kynetě a inicializuje tak její meandrování. Bermy v místech prahů budou zpevněny kameny hmotnosti 50 – 80 kg s proštěrkováním, povrch bermy bude ohumusován v tl. 50 mm a oset travní směsí.

Staničení navrhovaných příčných prahů:
- ř. km 3,940; ř. km 3,977; ř. km 4,008; ř. km 4,063; ř. km 4,113; ř. km 4,162; ř. km 4,217; ř. km 4,275; ř. km 4,320; ř. km 4,377; ř. km 4,423; ř. km 4,473; ř. km 4,542; ř. km 4,575; ř. km 4,612; ř. km 4,662; ř. km 4,714; ř. km 4,795; ř. km 4,845; ř. km 4,880; ř. km 5,012; ř. km 5,057; ř. km 5,115; ř. km 5,144; ř. km 5,172; ř. km 5,207; ř. km 5,297; ř. km 5,347; ř. km 5,398; ř. km 5,429; ř. km 5,513; ř. km 5,563; ř. km 5,613; ř. km 5,633; ř. km 5,698; ř. km 5,739; ř. km 5,813; ř. km 5,866; ř. km 5,897; ř. km 5,927; ř. km 5,995; ř. km 6,036; ř. km 6,106; ř. km 6,147; ř. km 6,188.

V místech stávajících mostů a lávek (ř. km 3,990; 3,996; 5,086; 5,238) naváže úprava plynule na stávající profil koryta. Kapacity stávajících objektů (lávek a mostů) zůstanou zachovány a s dostatečnou rezervou převedou návrhový průtok Q20, většina (kromě lávek v ř. km 5,086 a 5,615) převede s určitou bezpečnostní rezervou (cca 10 – 15 cm) i průtok Q100. Kapacity všech stávajících lávek a mostů budou navrhovanou úpravou oproti původnímu stavu zvýšeny.
V úsecích kde nebude realizována nová kyneta bude koryto pročištěno na původní tvar.
V rámci stavby budou vyměněny dva stávající příčné prahy tvořené z dřevěné kulatiny průměr 30 cm (ř. km 4,935 a 6,195). Nutná výměna stávajících dřevěných stupňů bude sloučena s požadavkem vyplývajícím z biologického hodnocení lokality (RNDr. Merta). Každý ze stupňů původní výšky 40 cm bude nahrazen dvěma nižšími výšky 20 cm, které od sebe budou vzdáleny cca 5 m. V prostoru bude realizováno vývařiště prohloubené o 10 – 15 cm, které bude poskytovat úkryt pro rybí obsádku během minimálních průtoků. Nová dřevěná kulatina příčných prahů bude délky 8,5 m průměru 30 cm, zajištěna bude svislými kůly průměru 10 cm, délky 2,00 m zaraženými do dna.
Požadavek na zvýšení příčných prahů nad navrhovanou niveletu dna není, s ohledem na ledochody pravidelně se vyskytující v této lokalitě, žádoucí. Zajištění lokalit s vyšší hloubkou během menších průtoků bude řešen lokálním přehloubením dna kynety o 10 – 15 cm na vytypovaných místech během realizace stavby (po konzultaci s biologickým dozorem).

Stavba si nevyžádá kácení dřevin. Před započetím prací na odtěžení sedimentů budou odstraněny pouze náletové dřeviny. Vegetace vzrostlá na nánosech a březích vodního toku bude posečena a odvezena na nejbližší skládku biologického odpadu – předpoklad Olomouc (vzdálenost – 12 km). Biologické hodnocení je součástí přílohy H projektu. S ohledem na možný výskyt ZCHD bude po dobu stavby prováděn biologický dozor.

V rámci zpracování projektové dokumentace byl v květnu 2017 proveden rozbor sedimentů ze dna vodního toku v rozsahu 1 ks směsného vzorku. Odebraný vzorek NESPLŇUJE parametry dané touto vyhláškou a to v obou řešených úsecích v ukazateli PAU.
Z tohoto důvodu je navrženo odtěžení sedimentu a odvoz na skládku nebezpečného odpadu v Němčicích nad Hanou (vzdálenost 50 km). Přebytek vykopaného původního materiálu dna je možné odvést na skládku Mrsklesy (vzdálenost 15 km), případně Majetín (vzdálenost 20 km) a to v případě, že materiál bude splňovat atesty pro uložení na tuto skládku.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval Ing. Jakub Feltl, Ph.D. a ověřil Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1201535, pod zak.č. 2799, v 07/2017.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (název):	úprava koryta a břehů
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):	2 301

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Feltl, Ph.D., a ověřil Ing. Vaculín, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1201535, pod zak.č. 2798/040, v 07/2017.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.

3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytýčení provádět.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Bohuňovice.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení stavby **12/2020.**
10. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
11. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení § 85 vodního zákona. Povodňový plán pro stavbu předloží nadřízenému povodňovému orgánu tj. OÚ Bohuňovice, k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně (§ 71 odst. 6 vodního zákona).
12. Na stavbě bude přítomen odpovědný, náležitě poučený pracovník, který bude řídit záchranné práce v případě průchodu velkých vod na vodním toku Trusovický potok.
13. Stavebník požádá o schválení vypracovaného návrhu havarijního plánu po dobu výstavby stavby u příslušného správního orgánu – MMOl OŽP.
14. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
16. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOl OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
    - *Závěrečná kontrolní prohlídka.*
17. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:
    stanoviska dotčených orgánů
    - stanovisko MMOl, odb. ŽP, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí obsažené v souhrnném stanovisku č.j. SMOL/189654/2017/OZP/VH/Zvo ze dne 16.8.2017, spis. zn. S-SMOL/175745/2017/OZP:

    U sedimentů, které mají být odtěženy, byly provedeny rozbory, které nesplňují parametry pro využití sedimentů na povrchu terénu ani pro uložení odpadů na skládku ostatních odpadů v uzkazateli PAU stanovených vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 294/2005).
    Odtěžované sedimenty budou odvezeny na skládku nebezpečných odpadů. Odtěžovaný materiál u dna bude ovzorkován a pokud splní parametry pro uložení na skládku ostatních odpadů, bude uložen jako ostatní odpad. Při nedodržení parametrů s ním bude dále nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
    - závazné stanovisko MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/207466/2017/OZP/PKZ/Skr ze dne 12.9.2017:

    1. osoba vykonávající biologický dozor pro zvláště chráněné druhy bude:
    a) monitorovat situaci také v rámci obecné ochrany volně žijících živočichů,

b) nařídí odpovídající opatření podle skutečných podmínek na místě samém (tj. zejména přerušení prací na nezbytně nutnou dobu nebo záchranný transfer živočichů),

2. stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke zraňování nebo úhynu živočichů,

3. znečištění povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami se nepřipouští.

- vyjádření MMOl OKR č.j. SMOL/175754/2017/OKR/KVIDI/Pol ze dne 14.8.2017:

s ohledem na požadavky územního plánu prověřit možnosti dotvoření vegetačního doprovodu vodního toku, případně možnosti revitalizačních opatření podstatně zlepšujících ekologický stav vodního toku zvláště v částech navazujících veřejných prostranstvích či volné krajiny.

- závazné stanovisko Drážní úřad, sekce stavební zn. MO-Soo1094/17-2/Sj ze dne 16.8.2017:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinnen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, zejména nesmí být narušena stabilita železničního mostu.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram stavebních prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. stavebník projedná v předstihu pře zahájením stavebních prací s provozovatelem dráhy.

vyjádření a stanoviska ostatní

- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. zn. ARUB/3992/17 ze dne 29.8.2017, zn. ARUB/6146/17 ze dne 20.11.2017:
  - Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- souhrnné stanovisko SŽDC zn. 224-1/2017/OPD ze dne 8.9.2017:
  1. Pro realizaci stavby v obvodu a ochranném pásmu dráhy je nutné vydání souhlasu Drážního úřadu, oblast Olomouc, sekce stavební, dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění.
  2. Z důvodu realizace stavební činnosti na pozemku SŽDC, uzavře stavebník s SŽDC, OŘ Olomouc nájemní smlouvu v rozsahu dočasného záboru. Návrh smlouvy s účinností od protokolárního předání pozemků do doby ukončení stavby a protokolárního předání pozemků v součinnosti s pověřenou osobou OŘ Olomouc připraví OŘ Olomouc na základě písemné žádosti. Kontaktní pracovník p. Eva Přichystalová, Odbor majetkový OŘ Olomouc tel. 972741399, e-mail prichystalova@szdc.cz.
  3. Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a na dráze bude oznámen traťmistrovi Traťového okrsku TO velká Bystřice p. Pavel Chudík, tel. 972 733 653, mob. 606 744 632. E-mail chudik@szdc.cz, kterému bude předána dokumentace schválená Drážním úřadem. Dále bude dohodnuta technologie provádění prací pro přípravu sjezdů v souběhu s železniční tratí do koryta toku. Budou stanoveny podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu, včetně předání kontaktů na odpovědného pracovníka zhotovitele prací. Bez oznámení o zahájení prací a protokolárního předání pozemku nelze práce v ochranném pásmu dráhy zahájit!
  4. Přesné umístění sjezdů do koryta toku v blízkosti železniční trati a železničního mostu, bude předem projednáno a odsouhlaseno na místě s traťmistrem TO Velká Bystřice a správci kabelových tras SEE OŘ Olomouc (trasa kabelu 6kV) a ČD – Telematikou, a.s. Případné podmínky pro ochranu kabelových tras budou stanoveny na místě stavby. Preferujeme umístit sjezd tak, aby nedošlo k dotčení ochranných pásem kabelových tras.
  5. Při realizaci stavební činnosti v blízkosti a pod železničním mostem v žkm 108,514 nesmí dojít k dotčení konstrukce železničního mostu. Před zahájením prací u železničního mostu bude informován o stavební činnosti místní správce mostů a tunelů OŘ OLC p. Jaroslav Dundálek, tel. 606 061 234, e-mail. dundalek@szdc.cz. Při protokolárním předání pozemku SŽDC bude proveden zápis o převzetí prací pod železničním mostem.
  6. V případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy si SŽDC vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací.

7. Při realizaci nesmí dojít k ohrožení ani omezení železničního provozu, k dotčení průjezdného průřezu železniční trati, a to zejména činností a odstavováním stavební mechanizace v blízkosti železniční trati. Nesmí dojít k znečištění štěrkového lože zeminou.
8. Po realizaci prací bude pozemek SŽDC uveden do původního stavu a protokolárně předán za účasti traťmistra TO Velká Bystřice.
9. **Stavební správa východ, Olomouc** jako investor stavby **„SŽDC, Elektrizace a zkapacitnění trati Olomouc – Uničov“** upozorňuje na skutečnost, že v roce 2020 je přepokládána modernizace a elektrizace železniční trati vč. Mostu nad Trusoviským potokem, proto není vhodné provádět úpravu koryta v r. 2020. Pokud investor (Povodí Moravy) bude chtít provést stavbu v r. 2020, bude nutná bližší koordinace termínů realizace staveb Povodí Moravy a SŽDC. Případné upřesňující informace poskytne na vyžádání HIS, Ing. Radim Chrástek (ChrastekR@szdc.cz).

- stanovisko Policie ČR, DI, č.j. KRPM-95175-1/ČJ-2017-140506 ze dne 24.8.2017
- vyjádření SSOK zn. SSOK-OL 16418/17 ze dne 28.8.2017

vyjádření správců sítí

- *Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/10819/17/Du z 4.9.2017*
- *Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/4987/17/Du z 5.5.2017*
- *ČD – Telematika č.j. 1201713773 z 4.9.2017*
- *ČD – Telematika č.j. 1201706672 z 18.4.2017*
- *ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1093952777 z 8.8.2017*
- *GridServices, s.r.o., zn. 5001557340 z 23.8.2017*
- *Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 676505/17 z 27.7.2017*
- *Obec Bohuňovice č.j. OUBOH/642-1/2017 ze dne 27.2.2017,*

která jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace dokladové části.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):
- Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 07.08.2017 žádost stavebníka Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :
- projekt stavby
- plná moc
- informace o pozemku
- závazné stanovisko MěÚ Šternberk, odb. stavební, č.j. MEST 109772/2017 z 9.8.2017
- vyjádření OÚ Dolany, odb. výstavby – stavební úřad, č.j. OÚ/2357/2017/SÚ/414/Šk z 22.8.2017
- vyjádření obce Bohuňovice, č.j. OUBOH/703-1/2017 ze dne 7.9.2017
- vyjádření obce Bělkovice – Laštany č.j. BEL-2017/0362 ze dne 5.5.2017
- stanovisko MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/189654/2017/OZP/VH/Zvo ze dne 16.8.2017
- *závazné stanovisko MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/207466/2017/OZP/PKZ/Skr ze dne 12.9.2017*
- vyjádření MMOl OKR č.j. SMOL/175754/2017/OKR/KVIDI/Pol ze dne 14.8.2017
- stanovisko KÚOK, OŽPZe, č.j. KUOK 79582/2017 ze dne 28.8.2017
- rozhodnutí KÚOK, OŽPZe, č.j. KUOK 87423/2017 ze dne 4.9.2017
- stanovisko KÚOK, ODSH, č.j. KUOK 81927/2017 ze dne 14.8.2017
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM045455/2017-203/Mi ze dne 15.8.2017
- *závazné stanovisko Drážní úřad, sekce stavební zn. MO-Soo1094/17-2/Sj ze dne 16.8.2017*
- *souhrnné stanovisko SŽDC zn. 224-1/2017/OPD ze dne 8.9.2017*
- stanovisko Policie ČR, DI, č.j. KRPM-95938-1/ČJ-2017-140506 ze dne 24.8.2017
- závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-5199-2/2017 ze dne 22.8.2017
- vyjádření KHS č.j. KHSOC/20891/2017/OC/HOK ze dne 4.8.2017
- vyjádření SSOK zn. SSOK-OL 16493/17 ze dne 28.8.2017

- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. zn. ARUB/4051/17 ze dne 29.8.2017
- vyjádření MO ČRS Olomouc ze dne 7.8.2017
- záznamy z projednání
- souhlas vlastníka pozemku s úpravou břehu (Jana Veselská)
- souhlas vlastníka pozemku s dočasným vstupem na pozemek (Ivo Brumar)
- vyjádření správců sítí –
    - *Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/10819/17/Du z 4.9.2017*
    - *Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/4987/17/Du z 5.5.2017*
    - *ČD – Telematika č.j. 1201713773 z 4.9.2017*
    - *ČD – Telematika č.j. 1201706672 z 18.4.2017*
    - *ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1093952777 z 8.8.2017*
    - *GridServices, s.r.o., zn. 5001557340 z 23.8.2017*
    - *Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 676505/17 z 27.7.2017*
    - *Obec Bohuňovice č.j. OUBOH/642-1/2017 ze dne 27.2.2017*
    - Veolia Energie ČR, a.s. zn. RSTM/20170427-001 ze dne 27.4.2017
    - České radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/168598/2017 ze dne 25.4.2017
    - Telco Pro Services, a.s. zn. 0200641177 z 24.8.2017
    - UPC Česká republika, s.r.o. č.j. E008282/17 ze dne 18.4.2017
    - OLTERM & TD Olomouc, a.s. event.č. 0000206294 ze dne 18.4.2017
    - SŽDC č.j. 11931/2017-OŘ OLC-OPS/ŠeL ze dne 6.6.2017
    - Obec Hlušovice ze dne 3.5.2017
    - SMART Comp. A.s. zn. V-498/2017/MJ z 9.5.2017
    - Miracle Network, spol. s r.o. č. MN/16654/17/PAS z 5.5.2017
    - DPMO, a.s. zn. 51/2017/32 z 27.7.2017
    - T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E24892/17 z 18.7.2017
    - Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW000006036740833 z 18.4.2017
    - RIO Media a.s. zn. Vyj-2017-0701 z 18.7.2017
    - Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková, sp.zn. 74415/2017-8201-OÚZ-BR z 24.5.2017
- správní poplatek ve výši 3000,- Kč zaplacen dne 7.8.2017.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOl ze dne 29.01.2018. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 75 2101, TNV 75 2303, 75 2102 a 75 2103.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody OÚ Bohuňovice. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Bohuňovice.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha jednotlivých příčných prahů a stupňů.**

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Trusovický potok, Bohuňovice - optimalizace toku“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu .

…… ……

vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko ***sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko***

Rozdělovník:
Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- v zastoupení: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Bohuňovice a Obecního úřadu Bělkovice - Lašťany:
vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb
- Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- JANA VESELSKÁ, Loděnická 323, 783 14 Bohuňovice

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb
- parc. č. 517/1 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, orná půda, parc. č. 1072/3 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/4 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/5 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/6 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/7 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/8 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/9 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/10 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1072/11 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. 1076 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, ostatní plocha, parc. č. 154/9 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 154/10 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 154/11 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 164/1 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. 339/5 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 383/2 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 383/3 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. st. 509/1 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 509/2 v k.ú. Bohuňovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 380/1 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, lesní pozemek, parc. č. 381/2 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 391 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. st. 391 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 392 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. st. 393 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 393 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 394 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice,

zahrada, parc. č. st. 394 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 395/1 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 395/2 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 450 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 9/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 34/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 35/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 43/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 52/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 52/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/4 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/6 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/7 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/8 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/9 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/10 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 52/11 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 53/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 53/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 53/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. 53/7 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 53/8 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 54/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. st. 54/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 54/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. st. 54/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 54/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 54/6 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 55/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. st. 55/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 55/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. st. 55/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 55/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 63/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 63/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 63/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 63/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 78/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 82/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 101/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 112/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/10 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 112/11 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/13 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/14 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/15 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/17 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 112/19 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 112/20 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 112/21 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/23 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/24 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 112/25 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/26 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/27 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, orná půda, parc. č. 112/28 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 114/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 114/18 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 115 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 115 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 117 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 117 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 118 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 118 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 119 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 119 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 120 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. st. 120 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 121 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 121 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 122/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zahrada, parc. č. 148/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 148/7 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 150 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. st. 150 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 161 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vodní plocha, parc. č. st. 161 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 171/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. st. 171/2 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 171/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. 171/4 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, trvalý travní porost, parc. č. 172/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 175/1 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 175/3 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č.

175/5 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 175/6 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha, parc. č. 175/7 v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, ostatní plocha

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Městský úřad Šternberk, IČO: 00299529, stavební úřad, Horní náměstí 78/16, Šternberk, 785 01 Šternberk 1
- Obecní úřad Dolany, IČO: 00298808, odbor výstavby - stavební úřad, Dolany 58, 783 16 Dolany u Olomouce
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Drážní úřad Olomouc, IČO: 61379425, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, Chválkovická 113/56, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
- Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany u Olomouce
- 2x spis